

Lipnik:

Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi

Numer ogłoszenia: 100751 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lipnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budynek przeznaczony na scenę i zaplecze socjalno - techniczne. Wraz z widownią będą służyć organizacji imprez plenerowych. Budynek przeznaczony do użytkowania sezonowego - poza okresem grzewczym. B. Dane techniczne: powierzchnia zabudowy 166,90 m², powierzchnia użytkowa 141,50 m², kubatura 774,00 m³ wysokość budynku sceny od powierzchni terenu do okapu 5,50m, budynku zaplecza od powierzchni terenu do okapu 4,35 m. dach sceny w kształcie półkola, dach zaplecza jednospadowy, wymiary budynku w rzucie: scena 7,00 x 10,20 m; budynek zaplecza 6,55 x 14,55 m, budynki parterowe, niepodpiwniczone C. Roboty budowlane stanu surowego: Roboty budowlane: Wykonać ławy fundamentowe - wg projektu konstrukcji - Część II. Wykonać mury fundamentowe z blozków betonowych - wg projektu konstrukcji Część II. Wykonać ocieplenie ścian fundamentowych płytami grub. 6 cm, płyty układać do wysokości poziomu 0,00. Wykonać ściany konstrukcyjne budynku - wg projektu konstrukcji - Część II. Wykonać stropodachy: wentylowany nad budynkiem zaplecza i pełny, o konstrukcji z giętych łukowo profili stalowych - wg projektu konstrukcji Część II. Ścianki działowe budynku zaplecza - z cegły dziurawki, Pokrycie dachu budynku zaplecza papą bitumiczną termozgrzewalną. Pokrycie dachu sceny dachówką bitumiczną. Wykonać bruzdy pod instalacje wg projektów branżowych: Część III i IV. Wszystkie instalacje wykonać jako kryte!! Wykonać podłogę na

gruncie w projektowanym budynku zaplecza - wg oznaczeń na rysunkach. Wykonać posadzki (warstwy posadzkowe) wg oznaczeń na rysunkach.D. Roboty wykończeniowe wewnętrzne: Tynki ścian murowanych - kat IV, wapienno-cementowe, 2 x szpachlowane gipsem. Wszystkie ściany i sufity pomieszczeń malować farbami akrylowymi. Ułożyć glazurę wg wykazu: zestawienie pomieszczeń. W pomieszczeniach nr:1/2 i 1/3, - wykonać dodatkową izolację posadzki grubości 4mm na gruncie, z wywinięciem na ścianę do wysokości 15cm, a w pomieszczeniu z natryskiem do pełnej wysokości. Stolarka i ślusarka wg wykazu, malowane fabrycznie. Drzwi i elementy aluminiowo - szklane, szklone szkłem bezpiecznym. Wszystkie okna wyposażać w nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia w górnej ramie okna. UWAGA: strumień objętości Przed zamówieniem drzwi i okien sprawdzić w naturze rozmiary otworów i ilości. We wszystkich pomieszczeniach parapety wewnętrzne marmurowe grubości 3,5 cm, Wykonać posadzki wg wykazu: zestawienie pomieszczeń. Użyte posadzki muszą posiadać aktualne atesty PZH. We wszystkich pomieszczeniach wykonać cokoły na ścianach do wysokości 10cm z terakoty, gresu lub wykładziny PCV w zależności od rodzaju posadzki. Wszystkie instalacje wykonać jako kryte.Wszystkie blaszane kanały wentylacyjne obudować płytami g-k na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną. Zamontować balustrady na scenie i na schodach zewnętrznych budynku zaplecza z rur chromowo - niklowych. Balustrady wysokości 110cm E. Roboty wykończeniowe zewnętrzne: Wykonać opaskę wokół budynku z kostki betonowej, szerokości 0,60m w spadku 2% (opaskę zabezpieczyć obrzeżem betonowym-7x25cm). Wykonać docieplenie budynku: metodą lekką mokrą (styropian grubości 15cm mocowany kołkami - 8 kołków na 1m²) + tynk akrylowy na siatce. Wykonać obróbki blacharskie dachu i podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm, w kolorze ciemnopopielatym; Nawierzchnia schodów zewnętrznych i podestów: z płytek klinkierowych ryflowanych, antypoślizgowych i mrozoodpornych. Cokół budynku obłożyć płytkami klinkierowymi w kolorze khaki.F. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej: 1.powierzchnia wewnętrzna: 141,50 m² powierzchnia zabudowy: 166,40 m² budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, bez piwnic. Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II obmiar = 1650 m² Sadzenie krzewów Irga rozkrzewiona - szpaler, żywotnik olbrzymi Kornik na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów 21 szt. Instalacja wodyWewnętrzny rurociąg wody należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200-Bx-st12 połączonych na gwint z łącznikami stalowymi ocynkowanymi uszczelnionych teflonem. Rurociągi instalacji wody prowadzić po ścianie i konstrukcji budynku; podejścia do armatury w bruzdach ściennych z izolacją rur wody gr 9 mm obudowane glazurą - prowadzone od dołu. Poziomy wody wykonać ze spadkiem min 2,0 % w kierunku odwodnienia spustu wody na okres zimowy Armatura czerpalna baterie ściennie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe wg uznania Inwestora Na zaworach ze złączką do węża należy zabudować zawór antyskażeniowy Po wykonaniu całą instalację wody należy poddać płukaniu próbie i dezynfekcji oraz uzyskać dopuszczenie do eksploatacji wydane przez SANEPID Kanalizacja sanitarna Projektowaną kanalizację sanitarną pod posadzkową jak i prowadzoną w bruzdach ściennych wraz z podejściami wykonaną z PVC uszczelnione na uszczelki gumowe. Rurociągi w posadce ułożone na 10 cm podsypce piaskowej wraz z obsypką. Pod pionami zabudować rewizje; zakończyć piony rurami wywiewnymi Szczegółowy zakres i wielkość prac określają przedmiary robót i opis techniczny. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi, specjalność konstrukcyjno - budowlana oraz przynależeć do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. (ustawa z dnia 07.lipca 1994r. Prawo budowlane - z póź. zmianami) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca w wykazie osób wykaże na stanowisko kierownika budowy osobę posiadającą ww. uprawnienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez tę osobę uprawnień i przynależność do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dokona oceny spełniania niniejszego warunku na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

warunki zmian określone są we wzorze umowy który stanowi załącznik do niniejszego postępowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipnik.pl www.lipnik.asi.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok nr 19 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie