

Lipnik: Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice

Numer ogłoszenia: 101195 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lipnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice

1. PLAC ZABAW Powierzchnia placu zabawy o obrysie zewnętrznym 240,0 m² Ogrodzenie placu zabaw: Ogrodzenie wewnętrzne placu zabaw stanowi płotek drewniany wys. 90 cm

Wypożyczenie placu zabaw : Projektuje się następujące elementy wyposażenia placu zabaw

1 - Huśtawka podwójna SH2 - 1 szt. 2 - Zestaw zabawowy TOMEK - 1 szt. 3 - Huśtawka sprężynowa SPR/MOT - 2 szt. 4 - Huśtawka wagowa SHR - 1 szt. 5 - Ławka Hags STJARNEBORG - 2 szt. 6 - Śmietnik Hags OREBRO - 2 szt. Nawierzchnię części zielonej stanowi naturalny wysiewany trawnik.

2. STANOWISKA GRILLA. Powierzchnia stanowiska grilla o obrysie zewnętrznym 40,13 m² : Wyposażenie stanowiska grilla : Projektuje się następujące elementy Grill prefabrykowany betonowy typu WIEDEN lub równoważny - szt. 1 Ławka z siedziskiem drewnianym na podporach betonowych typu ZDROJE B lub równoważne - szt. 4 Stół z blatem drewnianym na podporach betonowych typu Zdroje - 2 szt. Kosz na śmieci KOSZ/DR - 2 szt. Pod urządzenia grilla projektuje się utwardzenie gruntu kostką betonową gr. 6 cm na podbudowie. Podbudowa: Podbudowę ciągu pieszego stanowią następujące warstwy (od dołu) : Warstwa odcinająca z piasku gr. 5cm Warstwa tłucznia o frakcji 4 - 18mm gr. 8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm Nawierzchnia : Nawierzchnię ciągu pieszego stanowi kostka betonowa gr. 6cm zwieńczona na bocznych powierzchniach obrzeżami betonowymi 6x30x100 cm układanymi pionowo na podsypce cementowo - piaskowej.

3. CIĄG PIESZY -CHODNIK Projektuje się ciąg pieszy do stanowiska grillowania i do wejścia do budynku o powierzchni 56,56 m² z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6cm Podbudowa: Podbudowę ciągu pieszego stanowią następujące warstwy (od dołu) : Warstwa odcinająca z piasku gr. 5cm Warstwa tłucznia o frakcji 4 -

18mm gr. 8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm Nawierzchnia : Nawierzchnię ciągu pieszego stanowi kostka betonowa gr. 6cm zwieńczona na bocznych powierzchniach obrzeżami betonowymi 6x30x100 cm układanymi pionowo na podsypce cementowo - piaskowej. Budowa boiska sportowego w Słabuszewicach na łącznej powierzchni 0,056 ha w zakresie: roboty pomiarowe, wykonanie kompleksowej konstrukcji boiska po uprzednim korytowaniu (warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa łam. oraz warstwa profilująca i warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej), wykonanie ogrodzenia. Istniejący teren posiada nawierzchnię trawiastą na przedmiotowej powierzchni tj. 31 x 18 m. Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne w kierunku od działki. Całość inwestycji mieści się w granicach własności. Konfiguracja terenu: teren równinny. Dane techniczne: Szerokość boisk - 18,00 m Długość boiska - 31,00 m Pochylenie podłużne i poprzeczne - 0,5 % (spadek dwustronny) Plan sytuacyjny: Wymiary boiska - to 18 x 31 m o nawierzchni bitumicznej - zgodnie z załączonym Przekrojem Konstrukcyjnym. Wzdłuż dłuższego boku boiska zaplanowano wykonanie ogrodzenia. Przekrój konstrukcyjny: Na boisku założono wykonanie kompleksowej konstrukcji nawierzchni (10 cm - w. odsączająca z piasku, 15 cm - podbudowa z kro łam. stab. mech. 4-63 mm), a następnie ułożenie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości średnio 50 kg/m² i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm. Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem robót do wykonania w części kosztorysowej. Odwodnienie: Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne w kierunku boiska. Szczegółowy zakres i wielkość prac określają przedmiary robót i opis techniczny. Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca. Podane w SIWZ, dokumentacji technicznej gotowe wyroby budowlane, urządzenia oraz wyposażenie placu zabaw z podaniem nazwy producenta stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktów wymienionych w powstałej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie parametrów technicznych i jakości. Produkty równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 -

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawarte są we wzorze umowy który stanowi załącznik do niniejszego przetargu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipnik.pl www.lipnik.asi.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok 19 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie